

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Акционерное общество "Осетровский речной порт" для ООО Речсервис для ООО ЭнергоСеть по Договору транспортной экспедиц ии № УК-73-РСК/23 (Код:5573)

Станция назначения:

ЛЕНА

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64237746	927105	12.07.2026	26, 4700110165	0021100848	3	3	123734	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	10	561527 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		5	20.570
2	10	463091 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	10.600
3	10	463075 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		9	42.060

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3

Итого по позиции № 10:

16

73.230

Итого Нетто:

16

73.230

Итого Нетто + Увязки:

73.390

Итого Брутто:

73.390

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	561527 - 1		0.1800	0.0800	0.4500	0.0190	0.0140	0.0300	0.0240	0.0260	0.0040	0.0060	0.0030	0.0010	0.0023	0.0002	0.0010			0.2700
2	463091 - 2		0.1900	0.0600	0.4900	0.0160	0.0180	0.0200	0.0180	0.0260	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0042	0.0002	0.0010			0.2790
3	463075 - 3		0.1800	0.0800	0.4600	0.0190	0.0110	0.0230	0.0260	0.0380	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0011	0.0002	0.0010			0.2693

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																									
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Gb		Gt
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _P	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		НВ	S				So						S/X	So/X ~	
																												Условия провед. испытаний
1	561527 - 1		669	586		1.14	18.5	6.2	6.6						УД		---		0.086	---		0.881	---					
			655	581		1.13	21.5	8.8	9.1						УД		---			---	I1		0.884	---				
2	463091 - 2		721	634		1.14	20.0	8.2	8.6						УД		---		0.077	---		0.877	---					
			724	626		1.16	18.5	8.2	8.6						УД		---			---	I1		0.880	---				



			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, r _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.							G _в		G _т				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C			Мик. стр.	кг/т								Условия провед. испытаний				
																							S	So	S	So			
																													S/X
3	463075 - 3		679	600		1.13	18.5	6.6	7.0						УД				0.085		0.868								
			705	619		1.14	18.5	8.2	8.6						УД						0.865								

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

АКСЕНОВА Е. П., Ст.контролер УК
12.07.2026 21:12:51
c3b9f73e-3ddb-4304-9528-48aea0819f0f

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122621042



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Акционерное общество "Осетровский речной порт" для ООО Речсервис для ООО ЭнергоСеть по Договору транспортной экспедиц ии № УК-73-РСК/23 (Код:5573)

ЛЕНА

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

64237746

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561527 - 1	52	2522681082	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,100
2	561527 - 1	54	2522681079	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,200
3	561527 - 1	56	2522681084	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,580
4	561527 - 1	58	2522681086	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,900
5	561527 - 1	62	2522681088	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,790
6	463091 - 2	56	2522681132	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,190
7	463091 - 2	58	2522681143	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,410
8	463075 - 3	90	2522681189	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,760
9	463075 - 3	92	2522681202	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,370
10	463075 - 3	94	2522681207	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,370
11	463075 - 3	96	2522681216	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
12	463075 - 3	98	2522681225	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,820
13	463075 - 3	100	2522681248	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,680
14	463075 - 3	102	2522681272	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,480
15	463075 - 3	104	2522681307	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,590
16	463075 - 3	106	2522681401	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,350

Итого Нетто :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,230

73,390

0,000

73,390

16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

