

A01-A11



Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1
e-mail: sinarsky@sintz.ru,
otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82

СИНТЗ Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, oik@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	1
	Заказ №	300555868	Транспортное средство №	53608766		
	№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8
	Спецификация №		Дата спецификации			
	Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.	
	Договор №		Дата договора			
	Грузополучатель:	АО "ТД"ТМК"				



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

Подпись: _____

Дата выдачи: 16.03.2025

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Трубы горячедеформированные общего назначения

ГОСТ 8732-1978 ГОСТ 8731-1974 ГР В

Наименование продукции		Вид термической обработки		Тип упаковки		Тип покрытия		Размер, мм		Учетный вес	
Нормативно - технический документ		Вид термической обработки		Тип упаковки		Тип покрытия		Размер, мм		Учетный вес	
№ партии заказа		нормализация с прокатного нагрева		Пакеты		НЕТ		D57 S4		фактический	
10											

B01-B06

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Брутто)	Масса факт., кг (Нетто)
1	P12458350	7191	20	H/M 9-11.8	3324073121	926.000	95	4650	4635
2	P12458350	7192	20	H/M 9-11.8	3324073123	921.000	95	4665	4650
3	P12458340	7195	20	H/M 9-11.8	3324073134	912.000	95	4640	4625

Z01-Z04

Подтверждение соответствия продукции

EAC

Копия
№1843800401

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/pol/>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708



Акционерное общество "Синарский
трубный завод" 623401,
Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводской проезд, д.
1 e-mail: sinarsky@sintz.ru,
otk@sintz.ru Телефон для справок:
8(3439)36-35-82

Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	2
Заказ №	300555868	Транспортное средство №	53608766		
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8
Спецификация №		Дата спецификации			
Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.	
Договор №		Дата договора			



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Брутто)	Масса факт., кг (Нетто)
4	P12458340	7195	20	H/M 9-11.8	3324073136	921.000	95	4670	4655
5	P12458340	7196	20	H/M 9-11.8	3324073138	917.000	95	4615	4600
6	P12458320	7197	20	H/M 9-11.8	3324073142	912.000	95	4645	4630
7	P12458320	7198	20	H/M 9-11.8	3324073163	912.000	95	4670	4655
8	P12458320	7200	20	H/M 9-11.8	3324073166	921.000	95	4675	4660
9	P12458320	7199	20	H/M 9-11.8	3324073167	107.000	11	565	550
Итого по сертификату					9	7 449.000	771	37 795	37 660

Химический состав стали (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Тип анализа	C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N2 %	As %
Фактические значения													
P12458350	7191	1	от пост.	0,19	0,41	0,19	0,003	0,007	0,10	0,12	0,16	0,010	0,01
P12458350	7192	1	от пост.	0,19	0,41	0,19	0,003	0,007	0,10	0,12	0,16	0,010	0,01
P12458340	7195	1	от пост.	0,19	0,41	0,18	0,002	0,009	0,14	0,19	0,18	0,009	0,01
P12458340	7196	1	от пост.	0,19	0,41	0,18	0,002	0,009	0,14	0,19	0,18	0,009	0,01
P12458320	7197	1	от пост.	0,19	0,41	0,18	0,002	0,011	0,16	0,21	0,19	0,008	0,01
P12458320	7198	1	от пост.	0,19	0,41	0,18	0,002	0,011	0,16	0,21	0,19	0,008	0,01
P12458320	7200	1	от пост.	0,19	0,41	0,18	0,002	0,011	0,16	0,21	0,19	0,008	0,01
P12458320	7199	1	от пост.	0,19	0,41	0,18	0,002	0,011	0,16	0,21	0,19	0,008	0,01

Копия
№1843800401

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись:

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/ru/>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708

 СИНТЗ	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, ofk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	3	
		Заказ №	300555868	Транспортное средство №	53608766	Листов		
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры					
		Спецификация №	Дата спецификации					
		Внешняя спецификация №	Дата внешней спецификации	№ Ред.				
Договор №		Дата договора						

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

C-10-C29

Механические свойства. Результаты испытаний на растяжение (труба)

Контрагент: ООО "Трас-Сибирь"	№ партии	№ образца	Тип испытания	Ориентация образца	Тип образца	Размер образца	Временное сопротивление разрыву (ов)	Предел текучести (от)	Относительное удлинение
							Единицы измерения		
							кгс/мм2		%
							Фактические значения		
P12458320	7191	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,1	35,8	31,5
P12458320	7191	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	50,1	38,2	26,0
P12458320	7192	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	50,5	36,6	29,0
P12458320	7192	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,5	37,1	30,0
P12458320	7195	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,1	36,8	31,5
P12458320	7195	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,6	35,1	30,0
P12458320	7196	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	50,9	38,2	33,0
P12458320	7196	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	51,2	39,8	34,5
P12458320	7197	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	51,1	39,4	34,5
P12458320	7197	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,1	36,5	31,5
P12458320	7198	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,5	34,3	29,0
P12458320	7198	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	48,6	34,1	30,0
P12458320	7200	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,0	37,0	30,0
P12458320	7200	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,8	37,9	30,5

Копия № 1843800401

Дата выдачи: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708

	Сертификат №		4967954184	Дата выпуска сертификата		21.10.2025	Лист	4	
	Заказ №		300555868	Транспортное средство №		53608766			
	№ Приказа на отгрузку/№ фактуры			Дата приказа на отгрузку/дата фактуры			Листов	8	
	Спецификация №			Дата спецификации					
	Внешняя спецификация №			Дата внешней спецификации			№ Ред.		
Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82		Договор №		Дата договора					

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

№ партии	№ образца	Тип испытания	Ориентация образца	Тип образца	Размер образца	Временное сопротивление разрыву (σв)	Предел текучести (σт)	Относительное удлинение
						Единицы измерения		
						кгс/мм2		
Фактические значения								
7199	1	от партии	продольный	полосовой	320*10	49,7	34,5	31,5
7199	2	от партии	продольный	полосовой	320*10	48,7	33,8	30,0

Механические свойства. Результаты испытаний на ударный изгиб (труба)

№ п/п	№ партии	Тип испытания	Ориентация образца	Тип образца	Размер образца	Тип надреза	Тем-ра испытания, °С	Ударная вязкость, кгс/см2		
								Значение 1	Значение 2	Значение 3
								Фактические значения		
	Р12458320	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	8,8	9,0	8,4
	Р12458320	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	10,4	6,8	7,3
	Р12458350	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	6,1	7,5	8,9
	Р12458350	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	7,5	9,5	8,7
	Р12458340	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	9,0	7,4	8,9
	Р12458340	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	8,4	9,7	7,5
	Р12458340	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	7,8	8,4	10,4
	Р12458340	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	7,5	6,8	9,2
	Р12458320	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	8,4	8,8	8,8

Копия
№1843800401

Контрагент: ООО ТПК "УралСинТЗ"

Дата выдачи: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись:

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708



Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1
e-mail: sinarsky@sintz.ru,
otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82

 СИНТЗ Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	5
	Заказ №	300555868	Транспортное средство №	53608766		
	№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8
	Спецификация №		Дата спецификации			
	Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.	
	Договор №		Дата договора			



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

№ партии	Тип испытания	Ориентация образца	Тип образца	Размер образца	Тип надреза	Тем-ра, испытания, °С	Ударная вязкость, кгс/см2		
							Значение 1	Значение 2	Значение 3
							Фактические значения		
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	7,5	8,8	7,9
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	9,4	10,0	9,8
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	11,5	12,7	10,0
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	12,3	11,9	11,4
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	11,0	9,5	11,8
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	11,4	10,3	12,3
Р12458330	от партии	продольный	полосовой	55*10*4	U	-40	10,1	13,3	13,5
									12,3

Контрагент ООО "ТМК УралСибМет"

Дата выдачи: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

D02-D04

Неразрушающий контроль (труба)

№ плавки	№ партии	Метод НК
Р12458350	7191	Вихретоковый
Р12458350	7192	Вихретоковый
Р12458340	7195	Вихретоковый
Р12458340	7196	Вихретоковый
Р12458320	7197	Вихретоковый
Р12458320	7198	Вихретоковый; Рассеяния магнитного потока
Р12458320	7200	Вихретоковый

Копия

№1843800401

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708



Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1
e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82

Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	6	
	Заказ №	Транспортное средство №	53608766	Листов	8	
	№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры				
	Спецификация №	Дата спецификации				
Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

№ плавки	№ партии	Метод НК
P12458320	7199	Вихрегоковый

Технологические испытания (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Сплюсывание	Загиб	Раздача
P12458350	7191	1	уд	уд	уд
P12458350	7191	2	уд	уд	уд
P12458350	7192	1	уд	уд	уд
P12458350	7192	2	уд	уд	уд
P12458340	7195	1	уд	уд	уд
P12458340	7195	2	уд	уд	уд
P12458340	7196	1	уд	уд	уд
P12458340	7196	2	уд	уд	уд
P12458320	7197	1	уд	уд	уд
P12458320	7197	2	уд	уд	уд
P12458320	7198	1	уд	уд	уд
P12458320	7198	2	уд	уд	уд
P12458320	7200	1	уд	уд	уд
P12458320	7200	2	уд	уд	уд
P12458320	7199	1	уд	уд	уд
P12458320	7199	2	уд	уд	уд

Копия
№1843800401

Контрагент: ООО ТМК "УралСибМет"

Дата выдачи: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708

 СИНТЗ	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru. Телефон для справок: 8(3439)36-35-82		Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	7		
			Заказ №	300555868	Транспортное средство №	53608766				
			№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры			Листов		8
			Спецификация №		Дата спецификации					
			Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации			№ Ред.		
			Договор №		Дата договора					

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

D02-D04

Дополнительные сведения об испытаниях/Примечания

Визуальный контроль, Упаковка, Маркировка, Неразрушающий контроль, Контроль геометрических параметров Отгрузки цехом Т-3. Маркировка: По ГОСТ 10692-2015. Химический состав по ГОСТ 1050-2013 для марки стали 20. Способность труб выдерживать гидравлическое давление Исп=20МПа гарантируется технологией производств согласно п.1.9.1.9 а ГОСТ 8731-1974. Неразрушающий контроль методом магнитопорошкового контроля на наличие продольных и поперечных дефектов проведен. Неразрушающий контроль вихретоковым методом проведен. Нормализация с прокатного нагрева. Без фаски. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям. При перелиске по вопросам качества обращайтесь на № сертификата. "Трубы горячедеформированные общего назначения" по руководству по эксплуатации, размещенное по адресу <http://www.tmkgroup.ru/Operation manuals>

Заказчик: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Копия

№1843800401

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
 Ваше мнение важно для нас!
 Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708

 СИНТЗ	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82		Сертификат №	4967954184	Дата выпуска сертификата	21.10.2025	Лист	8	
	Заказ №		300555868	Транспортное средство №	53608766				
	№ Приказа на отгрузку/№ фактуры			Дата приказа на отгрузку/дата фактуры					
	Спецификация №			Дата спецификации					
	Внешняя спецификация №			Дата внешней спецификации					
Договор №				Дата договора			№ Ред.		

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4967954184

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 16.03.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Подтверждение независимой инспекцией

ОТК завода-изготовителя



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05F6E7F099E35F6A05A0A026BDC14AB
Предприятие: АО "СинТЗ"
Владелец: Хамадиев Любовь Леонидовна
Действителен с 12.03.2025 по 12.03.2026
Дата подписания: 20.10.2025 22:16:46 MSK
Номер доверенности: 82a0002-94e0-4327-86a4-4c5670b068
Дата начала действия доверенности: 17.06.2024
Дата окончания действия доверенности: 16.06.2027

Целостность продукции и упаковки
при отгрузке проверена

21.10.2025. *Хамадиев М. Д.*
ФИО

Копия

№1843800401

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 67573708