



( ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212

**Грузоотправитель:** АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

**Станция назначения:** ЗАУДИНСКИЙ

**Наименование продукции:** ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест							
61435418		935703	02.05.2024	24, 4700051993	0020796348	2	4	33488	01	15	СВЯЗКИ							
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	442104		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	М/Д	ОМ1	1		11	51,060
2	10	ГОСТ 34028-2016	541928		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	М/Д	ОМ1	1		4	16,700

**Итого Нетто:** 15 67.760

**Нетто+Увязки:** 67.910

**Брутто:** 67.910

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	442104		0.20	0.06	0.73	0.019	0.014	0.021	0.020	0.022	0.002	0.006	0.002	0.0010	0.003	<0.001	0.001			0.32
2	541928		0.19	0.07	0.75	0.017	0.009	0.019	0.015	0.019	0.002	0.006	0.002	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.32

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Техноло- г. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f <sub>r</sub>	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели													
			Н/мм2			σ <sub>v</sub> / σ <sub>T</sub>	%				Дж/см2				холод. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	G <sub>v</sub>		G <sub>T</sub>						
			σ <sub>v</sub>	σ <sub>T</sub>	σ <sub>0,02</sub>		δ <sub>5</sub>	δ <sub>P</sub>	δ <sub>max</sub>	ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C															НВ	S	So	S	So				
			S/X	So/X	S/X		So/X	S/X	So/X	S/X	So/X																									
1	442104		670.0	560.00		1.20	18.5	7.60	8.0						УД				0.075	И1																
			660.0	550.00		1.20	18.5	9.00	9.3							УД						И1														
2	541928		690.0	580.00		1.19	20.0	10.00	10.4						УД					0.091	И1															
			660.0	550.00		1.20	21.5	8.40	8.7							УД						И1														





( ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована  
в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015  
Сертификат № RU005212

**Грузоотправитель:** АО "ЕВРАЗ ЗСМК"  
**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

**Станция назначения:** ЗАУДИНСКИЙ

**Наименование продукции:** ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.  
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.  
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протокол испытаний сварных соединений №649/П от 27.03.2023, №654/П от 20.06.2023

При переписке по вопросам количества и качества ссылаетесь на номер документа о качестве.  
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: [www.evraz.com.раздел](http://www.evraz.com.раздел) Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.  
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(\*)-Хим.анализ по ковшевой пробе  
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ  
QR-КОДА**



**Страна происхождения: РОССИЯ**

Подписано ПЭП:  
Документ выставлен:  
Открытый ключ подписи:

**ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК**  
**01.05.2024 23:57:40**  
**591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81**

**Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004**



**Грузоотправитель:**
**АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"**
**Грузополучатель:**

 Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис  
(Код:3446)

**Станция назначения:** ЗАУДИНСКИЙ

**Наименование продукции:** ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

**Номер ТС :** 61435418

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										A	B	C	D			
1	10	2516652622	39	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,350
2	10	2516652623	41	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,570
3	10	2516652624	43	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,460
4	10	2516652574	45	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,610
5	10	2516652576	47	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,810
6	10	2516652602	49	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,200
7	10	2516652605	51	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,710
8	10	2516652619	53	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,160
9	10	2516652704	55	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,680
10	10	2516652705	57	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,730
11	10	2516652741	59	ГОСТ 34028-2016	442104	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,780
12	10	2516652740	1	ГОСТ 34028-2016	541928	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,410
13	10	2516652742	3	ГОСТ 34028-2016	541928	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,130
14	10	2516652782	5	ГОСТ 34028-2016	541928	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,060
15	10	2516652784	7	ГОСТ 34028-2016	541928	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,100

**Итого:** 67,760

**Вес брутто:** 67,910

**Всего мест :** 15


## Правила приемки



### Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



### Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

## Ответственность



### Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

### Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



### В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

## Обратите внимание



### Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



### Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



### Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



### Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе



Telegram

Видеоролик по приемке продукции





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Громова Маргарита Владиславовна	 4с78е238-ff40-493f-a867-cf58c5ad4503 с 15.09.2023 00:00 по 14.09.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02F30BA30085B0CE9C496DE37413B1F402 с 22.09.2023 12:43 по 22.12.2024 12:43 GMT+03:00	20.06.2024 08:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа