

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификация по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7633249

Грузоотправитель:

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Домашевский Андрей Игоревич по договору с АО ЕВРАЗ MARKET
Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
061885331	932601	27.05.2023		23,4500778110	2				01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
07	040	19281-2014	431656	09Г2С	345-15-1ГП	УГОЛОК	A	75.00	6.00	12000			1	2	9.960
07	040	27772-2021	431656	C345	13-1ГП	УГОЛОК	A	75.00	6.00	12000	М/Д		1	2	9.960

Итого: 12 64.320
Вес брутто: 64.560

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 07; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 07; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 07; 345-15-1ГП - 07; ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV (ГОСТ 27772-2021) - 07; Образец типа KCU (ГОСТ 19281) - 07

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %										Механич. свойства				Ударная вязкость		Твер- дость НВ	Технол.испытан		Мак. стр. Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	ψ	Темп °C	мех. стар. (+20°C) Дж/см2	хол. изг.		осадка хол. гор.		
07	431656		0.10	0.56	1.32	0.011	0.016	0.04	0.02	0.03	0.004	485.0	570.0	27.0			-70	222.0	318.0	УД		
			0.007	0.035	0.004		0.004			0.36							-70	226.0	273.0			
07	431656										455.0	540.0	28.0			-70	203.0	315.0	УД			
											455.0	540.0	28.0			-70	223.0	247.0	УД			
											485.0	570.0	27.0			-40	311.0	247.0	УД			
																-40	224.0	318.0	УД			
																-40	219.0	273.0				
																-40	243.0	315.0				

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-09
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве

данная в документе о качестве продукция соответствует требованиям действующим в Российской Федерации техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.
Для товарно-расходных документов продукции обращаться по адресу: www.evrz.com, раздел Претензионная работа
При переписке по вопросам количества и качества обращаться на номер 8 (391) 222-1111
По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com, раздел Претензионная работа
Филиал в г. Иркутск: 6154082, факс: 6154081, тел: 6154082

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

При определении массы продукции в связках <по фактуру> проведение на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Продолжить расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008-Таблица А.1



Страна происхождения: РОССИЯ
Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Арматура А500СП усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-95757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34023-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-066-2020* на применение в ЖБК