

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
65470874		930108	16.06.2026	26, 4700109058	0021094865	2	3	3057727	01	19	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	10	562823 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		19	73.450

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1

Итого по позиции № 10:

19

73.450

Итого Нетто:

19

73.450

Итого Нетто + Увязки:

73.640

Итого Брутто:

73.640

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	562823 - 1		0.1900	0.0800	0.4700	0.0260	0.0120	0.0220	0.0210	0.0340	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0012	0.0002	0.0010			0.2748

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2													G _в		G _т				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		НВ	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
			1	562823 - 1			747	657		1.14	21.5	7.4	7.8												УД	---		0.078	
745	657					1.13	20.0	5.6	6.0						УД		---		И1		0.889	---	---	---	---				

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК

16.06.2026 01:42:53

91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Передан через Диадок 23.06.2026 14:49 GMT+03:00;
cfсаса4с-1е7d-4540-99de-59f61e01с96b

Страница 2 из 9

Страна происхождения: РОССИЯ



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122618155



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

65470874

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	562823 - 1	2	2522519861	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,830
2	562823 - 1	4	2522519422	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,120
3	562823 - 1	6	2522519444	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,310
4	562823 - 1	8	2522519449	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,340
5	562823 - 1	12	2522519464	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,130
6	562823 - 1	14	2522519478	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,910
7	562823 - 1	16	2522519487	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,680
8	562823 - 1	18	2522519495	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,800
9	562823 - 1	20	2522519566	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,810
10	562823 - 1	22	2522519570	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,570
11	562823 - 1	24	2522519593	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,680
12	562823 - 1	26	2522519602	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,750
13	562823 - 1	32	2522519862	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,700
14	562823 - 1	34	2522519868	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,040
15	562823 - 1	36	2522519871	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,720
16	562823 - 1	38	2522519873	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,100
17	562823 - 1	40	2522519891	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,850
18	562823 - 1	42	2522519896	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,100
19	562823 - 1	44	2522519903	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,010

Итого Нетто :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,450

73,640

0,000

73,640

19



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64985963	930108	16.06.2026	26, 4700109058	0021094864	2	3	3057727	01	19	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	10	562823 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		13	51.200
2	10	562824 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		6	22.720

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 19 73.920

Итого Нетто: 19 73.920

Итого Нетто + Увязки: 74.110

Итого Брутто: 74.110

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	562823 - 1		0.1900	0.0800	0.4700	0.0260	0.0120	0.0220	0.0210	0.0340	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0012	0.0002	0.0010			0.2748
2	562824 - 1		0.2000	0.0700	0.4800	0.0220	0.0100	0.0110	0.0200	0.0280	0.0020	0.0070	0.0020	0.0010	0.0014	0.0002	0.0010			0.2854

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																													
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели									
			Н/мм2			σв / σт	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.		Условия провед. испытаний	Гв		Гт			
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °С	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °С		НВ	S				So				S/X	So/X		S	So				
																													S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
1	562823 - 1		747	657		1.14	21.5	7.4	7.8						УД				0.078	I1		0.890										
			745	657		1.13	20.0	5.6	6.0						УД						I1		0.889									
2	562824 - 1		678	593		1.14	18.5	7.2	7.6						УД				0.089	I1		0.887										
			690	598		1.15	20.0	7.6	8.0						УД						I1		0.859									

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
16.06.2026 01:41:50
91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Передан через Диадок 23.06.2026 14:49 GMT+03:00;
cfсаса4с-1е7d-4540-99de-59f61e01с96b

Страница 6 из 9

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122618154



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :64985963

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	562823 - 1	46	2522520249	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,860
2	562823 - 1	48	2522519909	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,230
3	562823 - 1	50	2522519914	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,980
4	562823 - 1	52	2522519921	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,630
5	562823 - 1	54	2522519931	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,070
6	562823 - 1	56	2522519935	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,780
7	562823 - 1	58	2522520166	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,820
8	562823 - 1	60	2522520169	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,300
9	562823 - 1	62	2522520220	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,950
10	562823 - 1	64	2522520300	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,270
11	562823 - 1	66	2522520305	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,630
12	562823 - 1	68	2522520309	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,470
13	562823 - 1	72	2522520324	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,210
14	562824 - 1	2	2522520537	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,290
15	562824 - 1	4	2522520541	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,650
16	562824 - 1	6	2522520543	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,680
17	562824 - 1	8	2522520549	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,050
18	562824 - 1	10	2522520550	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,480
19	562824 - 1	12	2522520552	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,570

Итого Нетто :73,920

Итого Нетто + увязка :74,110

Реквизит :0,000

Итого Брутто :74,110

Итого штук :19



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E58301 9E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	23.06.2026 14:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа