

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 605229 от 02.04.2022

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Автомобиль № Н033РХ716 Количество грузовых мест 9



НД - ГОСТ 3262-75

Наименование продукции - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

Лист 1 Листов 1

							U	Я, Т	, т	Механические и технологические свойства						
Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая	Масса фактическая,	временное сопротивление кгс/мм²	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм²	сплющивание	изгиб	гидродавление, кгс/см²	Примечание
1	-	Ст1кп	-	-	50x3.5x6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
2	-	Ст1кп	501042	20	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,270	-	-	-	-	Уд.	25	-
3	-	Ст1кп	501042	19	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,245	-	-	-	-	Уд.	25	-
4	-	Ст1кп	501042	15	50x3.5x6000	522,0	87	2,547	2,210	1	-	-	-	Уд.	25	-
5	ı	Ст1кп	501042	14	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,170	1	1	-	1	Уд.	25	-
6	-	Ст1кп	501044	10	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,170	1	1	-	-	Уд.	25	-
7	-	Ст1кп	501044	11	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,165	-	-	-	-	Уд.	25	-
8	-	Ст1кп	501042	17	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,180	-	-	-	-	Уд.	25	-
9	-	Ст1кп	501042	16	50x3.5x6000	516,0	86	2,518	2,190	-	-	-	-	Уд.	25	-
итого:						4134,0	689	20,173	17,600							

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата.



Заведующий складом должность



Клыков Андрей Юрьевич

Ф.И.О