


18	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228644	18	22	37	5	15	2	1	1	1	40	4	25	467	462	357	35	82	УА	30
19	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228642	18	23	37	3	16	3	1	1	1	40	6	25	467	462	357	35	90	УА	30
20	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228644	18	22	37	5	15	2	1	1	1	40	4	25	467	462	357	35	82	УА	30
21	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228640	19	23	39	3	13	3	1	2	2	40	3	26	467	462	357	35	180	УА	30
22	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228640	19	23	39	3	13	3	1	2	2	40	3	26	467	462	357	35	180	УА	30
23	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228640	19	23	39	3	13	3	1	2	2	40	3	26	467	462	357	35	180	УА	30
24	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	124859	18	22	39	11	14	2	1	1	1	40	4	25	446	449	346	39	94	УА	30
25	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	124859	18	22	39	11	14	2	1	1	1	40	4	25	446	449	346	39	94	УА	30
26	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	124859	18	22	39	11	14	2	1	1	1	40	4	25	446	449	346	39	94	УА	30
27	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228641	19	23	38	5	18	3	1	1	1	40	5	26	446	454	371	35	113	УА	30
28	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	128277	19	22	39	8	14	3	1	1	1	40	4	26	446	449	346	39	184	УА	30
29	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	128277	19	22	39	8	14	3	1	1	1	40	4	26	446	449	346	39	184	УА	30
30	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46530х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	1,236	228641	19	23	38	5	18	3	1	1	1	40	5	26	446	454	371	35	113	УА	30
31	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	103 329	18	22	43	15	14	4	4	8	3	53	4	27	463	457	378	33	105	УА	30
32	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	103 329	18	22	43	15	14	4	4	8	3	53	4	27	463	457	378	33	105	УА	30
33	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105	УА	30
34	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105	УА	30
35	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105	УА	30
36	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105	УА	30
37	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105	УА	30
38	Труба электросварная стальная прокатанная С720 46325х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105	УА	30
39	Труба электросварная стальная прокатанная С720 4426х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,746	302 908	19	24	54	3	13	3	2	6	4	39	29	472	489	489	380	31	69	УА	30
40	Труба электросварная стальная прокатанная С720 4426х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,746	302 908	19	24	54	3	13	3	2	6	4	39	29	472	489	489	380	31	69	УА	30
41	Труба электросварная стальная прокатанная С720 4426х6 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,746	322 032	19	23	38	3	17	3	4	1	1	40	5	26	489	484	380	32	129	УА	30



42	Труба электросварная стальная прямошовная С-20 Ф42х6,0 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,746	302,908	19	24	54	3	13	3	2	6	4	39		29	472	489	380	31	69			УА	30
43	Труба электросварная стальная прямошовная С-20 Ф32х6,0 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105			УА	30
44	Труба электросварная стальная прямошовная С-20 Ф32х6,0 ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	1	12	0,75	125080	18	22	38	6	10	3	2	3	2	50	4	25	463	457	378	33	105			УА	30

Примечание: Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
 Сварные швы проверены 100% ультразвуковым контролем.
 При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
 Химический состав и механические свойства даны на основании сертификатов качества завода изготовителя металлопродукта.
 Товар отгружен по теоретическому весу.
 Нормативный документ на сталь: ТУ 14-1-3579-83.

Контролер ОТК

(подпись, печать)



Таранова Д.А.
(ФИО)