

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2217921 ( стан 250 )**  
**Вид документа 3.1**



**Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" Для ООО ТПК УралСибМет (Код: 8452)

**Станция назначения:** ЧИТА 1

**Наименование продукции:** ТУ 14-1-5282-94 - КАТАНКА ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ УПАКОВКИ И ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ

**МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА**

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
053394920	940006	09.06.2022		22, 4500752261 20494352	2	3	33458		01		80	МОТКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Класс точности	Размер				Тип длины	Сорт	Кол. мест	Вес (т)
								A	B	C	D				
01	010	14-1-5282-94	921278	СТЗПС	УО1	КРУГ		6.50				МОТКИ	1	39	32.600
02	020	14-1-5282-94	921226	СТЗПС	УО1	КРУГ		8.00				МОТКИ	1	41	32.700

**Итого:** 80 65.300

Отклонение по диаметру ±0,5мм - 01,02

**Условия поставки ВУ-2**

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %										Механич. свойства				Хол. изг.	Обезугле- ро- женный слой		Зер- но бал.	Мас- са ок. кг/т	Макро- струк- тура	Микро- струк- тура
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ <sub>B</sub>	δ <sub>5</sub>	ψ	σ <sub>T</sub>	общая глуби на %		макс. глуби на %					
01	921278		0.18	0.06	0.44	0.013	0.018	0.03	0.01	0.03	0.004	445.0					УД						
			0.005																				
02	921226		0.19	0.06	0.48	0.017	0.027	0.03	0.02	0.04	0.003	470.0					УД						
			0.005																				

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com, раздел Претензионная раб

(\*) - Хим. анализ по ковшевой пробе  
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Подтвердить наличие QR кода

Страна происхождения: РОССИЯ

Мастер УК ХРАПИНА А.Н.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1