



Акционерное общество «Волжский
трубный завод», Волгоградская
область, Волжский, проспект
Металлургов, 6 E-mail: VTZ@vtz.ru

Сертификат №

Заказ №

№ Приказа на отгрузку/№

Спецификация №

Значения спецификации №

Договор №

Грузополучатель:

110021000730/313	61460767 Общество с ограниченной Федерация, Свердловская
------------------	---

Контрагент: ООО ТПК "УралСибмет"

Дата выдачи: 19.12.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись:

Трубы горячедеформированные общего назначения D426.00 X S10.00 ГОСТ 8732-78/8731-74, МСт 09Г2С, ГрПс т В, т/о, Н/К: 9000, Обрезка резцом, Типконцов: Фаска.

ТипКонцов: Фаска.

ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 В

№ позиции заказа	Уровень требований	Тип упаковки	Механическая обработка концов труб/Тип резьбы	Размер, мм	Марка стали	Учетный вес
0000	ОТ	пакеты	фаска	426х 10,0	09Г2С	по фактической массе

№ п/п	Наименование	№ партии	№ партии ТО	№ трубы	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее количество, шт	Масса факт., Т (Нетто)	Масса теор., Т
1	ЗвЗ500В	3-1421	2.1	17, 33, 35-36	09Г2С	9,00-12,50м	3-25031	46,78	4	4,946	4,800
2	ЗвЗ500В	3-1421	2.1	24, 30-32	09Г2С	9,00-12,50м	3-25033	47,22	4	4,985	4,844

Z01-Z04

Подтверждение соответствия продукции

Копия

№0000002973/38

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/polit>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности сертификата качества перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код:49336891



Акционерное общество «Волжский трубный завод», Волгоградская область, Волжский, проспект Металлургов, 6 Е-mail: vtz@vtz.ru

Сертификат №	6517	Дата выпуска сертификата	12.08.2025	Лист	2	
Заказ №	0300123356	Транспортное средство №	64168529			
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	0400209493	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	15.04.2025	Листов	6	
Спецификация №	3364	Дата спецификации	07.04.2025			
Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Рег.	01	
Договор №	110021000730/313	Дата договора	26.03.2021			

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 6517

№ п/п	№ плавки	№ партии	№ партии ТО	№ трубы	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, Шт	Масса факт., т (Нетто)	Масса теор., т
3	252500В	3-1421	2.1	19, 25, 28-29	09Г2С	9,00-12,50м	3-25034	46,17	4	4,879	4,737
4	252500В	3-1421	2.1	18, 20-22	09Г2С	9,00-12,50м	3-25036	46,65	4	4,897	4,786
5	252500В	3-1421	2.1	23	09Г2С	9,00-12,50м	3-25038	11,95	1	1,267	1,267
6	252500В	3-1421	2.1	26-27	09Г2С	9,00-12,50м	3-25045	21,85	2	2,303	2,244
7	252500В	3-1421	2.1	34	09Г2С	9,00-12,50м	3-25047	11,37	1	1,196	1,196
Итого по сертификату							7	231,99	20	24,473	23,894

В14

Информация о поставщиках металла труб и муфт

№ п/п	№ плавки	НД	Поставщик металла
1	252500В / 09Г2С	ГОСТ 19281-2014	АО ВТЗ, Россия

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 19.02.2026
ФИО выдавшего: Вагина С.С.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности сертификата качества перейдите по ссылке <https://open-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 49336891

	Сертификат № 6517		Дата выпуска сертификата	12.08.2025	Лист 3	
	Заказ №	0300123356	Транспортное средство №	64168529		
	№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	0400209493	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	15.04.2025	Листов 6	
	Спецификация №	3364	Дата спецификации	07.04.2025		
	Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред. 01	
Договор №		110021000730/313	Дата договора	26.03.2021		

Акционерное общество «Волжский трубный завод», Волгоградская область, Волжский, проспект Металлургов, 6 E-mail: VTZ@vtz.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 6517

C70-C72

Химический состав стали (ковшевая проба)

№ плавки		C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %
252500В		0,09	0,52	1,31	0,013	0,004	0,11	0,18	0,17
№ плавки		Mo %	Ti %	V %	Al %	As %	Nb %	B %	N %
252500В		0,04	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,0005	0,008

Контрагент ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 19.12.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____

Механические свойства. Результаты испытаний на растяжение (труба)

№ плавки	№ партии ТО	№ протокола/ отчета	№ образца	Тип испытания	Место отбора образца	Ориентация образца	Тип образца	Размер образца	Тем-ра испытания, С	Врем. сопр. разрыву		Относит. удлинение	Предел тек.Ст
										Единицы измерения			
										Н/мм2	%	Фактические значения	
252500В	2.1	5478	17	Контрольный анализ на партию	передний конец	ориентация продольная	тип образца полосовой	10,0	21	573	27,7	454	
252500В	2.1	5478	26	Контрольный анализ на партию	задний конец	ориентация продольная	тип образца полосовой	10,0	21	568	28,0	446	

Копия

№0000002973/38

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности сертификата качества перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 49336891

Копия

ВЗ

№0000002973/38

Акционерное общество «Волжский трубный завод», Волгоградская область, Волжский, проспект Металлургов, 6 Е-mail: VTZ@vtz.ru

Сертификат №

6517

Дата выпуска сертификата

12.08.2025

Лист

4

Заказ №

0300123356

Транспортное средство №

64168529

№ Приказа на отгрузку/№ фактуры

0400209493

Дата приказа на отгрузку/дата фактуры

15.04.2025

Листов

6

Спецификация №

3364

Дата спецификации

07.04.2025

Внешняя спецификация №

Договор №

110021000730/313

Дата внешней спецификации

Дата договора

26.03.2021

№ Ред.

01



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 6517

С40-С43

Механические свойства. Результаты испытаний на ударный изгиб (труба)

№ плавки	№ партии ТО	№ протокола/отчета	№ образца	Тип испытания	Место отбора образца	Ориентация образца	Тип образца	Размер образца	Тип надреза	Тем-ра испытания, С	Ударная вязкость, Дж/см²		
											Значение 1	Значение 2	Среднее значение
252500В	2.1	5478	17	Контрольный анализ на партию	передний конец	ориентация продольная	12	10х7,5	KCV	-60	400,2	391,0	398,5
252500В	2.1	5478	26	Контрольный анализ на партию	задний конец	ориентация продольная	12	10х7,5	KCV	-60	393,8	390,2	399,0
252500В	2.1	5478	17	Контрольный анализ на партию	передний конец	ориентация продольная	2	10х7,5	KCU	-60	405,3	407,2	406,7
252500В	2.1	5478	26	Контрольный анализ на партию	задний конец	ориентация продольная	2	10х7,5	KCU	-60	409,7	413,2	415,2

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 19.12.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности сертификата качества перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код:49336891

	Акционерное общество «Волжский трубный завод», Волгоградская область, Волжский, проспект Металлургов, 6 E-mail: VTZ@vtz.ru		Сертификат №	6517	Дата выпуска сертификата	12.08.2025	Лист	5	
			Заказ №	0300123356	Транспортное средство №	64168529			
			№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	0400209493	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	15.04.2025	Листов	6	
			Спецификация №	3364	Дата спецификации	07.04.2025			
			Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.	01	
Договор №	110021000730/313	Дата договора	26.03.2021						

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 6517

D02-D04

Дополнительные сведения об испытаниях/Примечания

В эту продукцию включенная в данный сертификат, прошла радиационный контроль и соответствует нормам ОСПОРБ-99/2010. Удельная активность радионуклидов в металле не более 0,3 кБк/кг. Трубы, переданные в этом сертификате произведены, испытаны и проконтролированы в соответствии с применяемыми техническими условиями, контрактом и спецификациями. Перед началом использования трубной продукции необходимо внимательно ознакомиться с указаниями Руководства по эксплуатации, размещенного по адресу: http://www.tmk-group.ru/operation_manuals.

В данном Руководстве представлена важная информация, которая необходима для правильной эксплуатации продукции. Соблюдение Руководства по эксплуатации является обязательным условием сохранения гарантийных обязательств Поставщика.

Трубы изготовлены обычной точности изготовления. Способность труб выдерживать гидравлическое давление 7,7 МПа обеспечивается технологией производства. Трубы поставлены по ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 гр.пст. В Химический состав марки стали 09Г2С соответствует ГОСТ 19281-2014. Поставка по фактической массе. Для АО ТД "ТМК". Трубы поставляются с фаской. Термообработка труб- (закалка+отпуск).

Подпись:

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

19.12.2025

ООО ТПК "УралСибМет"

Копия

№0000002973/38

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
 Ваше мнение важно для нас!
 Для проверки подлинности сертификата качества перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 49336891




Акционерное общество «Волжский
трубный завод», Волгоградская
область, Волжский, проспект
Металлургов, 6 E-mail: VTZ@vtz.ru

Сертификат №	6517	Дата выпуска сертификата	12.08.2025	Лист	6
Заказ №	0300123356	Транспортное средство №	64168529	Листов	6
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	0400209493	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	15.04.2025		
Спецификация №	3364	Дата спецификации	07.04.2025		
Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации			
Договор №	110021000730/313	Дата договора	26.03.2021	№ Ред.	01

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 6517

Подтверждение независимой инспекцией

ОТК завода-изготовителя



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0523A97300D5B17D8340281EBC3B41B7
Предприятие: АО "ВТЗ"
Выдатель: Туркина Татьяна Викторовна
Действителен: с 23.08.2024 по 23.08.2025
Дата подписания: 12.08.2025 10:50:35 MSK
Номер доверенности: 80443133-76e5-452a-e-7f9ad3553861630
Дата начала действия доверенности: 05.09.2024
Дата окончания действия доверенности: 30.11.2025

Контрагент: ООО ТПК "ТрансСинМет"

Дата выдачи: 19.12.2025

ФИО выдавшего: Вагина С. С.

Подпись: _____

Оператор ЭДО ООО "ТрансСинМет" - "ВЭЗор"

Идентификатор: ba3b45c6-b515-4eb2-8880-06e3b1d3f725

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности сертификата качества перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/ser-view>, используйте проверочный код: 49336891

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТД "ТМК", Вагина Светлана Сергеевна

Эл.доверенность №99155c49d-57dc-428e-b8a9-456791fd9d89

19.12.25 11:08 (MSK)

Сертификат 060751980033B31B9F484580AA8E31D41E