



Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуканча, д. 10, (383) 314-02-62, serf@ferpum.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00092184Т от 30.10.2023

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	332954A(6232)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-410	3	400	2,019
2	332974A(6246)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-406	7	400	2,019
3	332974A(6246)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-406	6	400	2,019
4	333011A(4743)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-410	6	400	2,019
5	332954A(6232)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-406	4	400	2,019
6	333011A(4743)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-408	7	400	2,019
7	333011A(4743)/2322	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-408	8	400	2,019
8	333011A(4743)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-410	5	400	2,019
9	332954A(6232)/333011A(4743)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-410	4	400	2,019
10	232245A(6266)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-408	10	400	2,019
11	332954A(6232)/332974A(6246)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	40-999.7.1-406	5	400	2,019
12	132500A(6138)/132243A(4353)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	8	240	1,887
13	333054A(6408)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-335	10	240	1,887
14	332849A(5972)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	4	240	1,887
15	332849A(5972)/132500A(6138)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	5	240	1,887
16	132243A(4353)/132422A(6016)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-337	1	240	1,887
17	333011A(6322)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.11.1-343	10	240	1,887
18	333011A(6322)/333053A(6416)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.11.1-343	11	240	1,887
19	332849A(5972)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	2	240	1,887
20	333011A(6302)/333011A(4743)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.13.1-406	8	240	1,887
21	333011A(4743)/232272A(630A)/232245A(6266)/332954A(6232)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.13.1-406	9	240	1,887
22	332849A(5972)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	3	240	1,887
23	132500A(6138)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	6	240	1,887
24	132500A(6138)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-901.9.1-336	7	240	1,887
25	232315A(4841)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	3	240	2,448
26	232315A(4841)/33266A(6698)/333011A(4743)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-421	8	240	2,448
27	333018A(6336)/232315A(4841)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	1	240	2,448
28	332611A(4233)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	6	240	2,448
29	232315A(4841)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	9	240	2,448
30	232315A(4841)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	2	240	2,448
31	232315A(4841)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	8	240	2,448
32	332611A(4233)/232315A(4841)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	7	240	2,448
33	232315A(4841)/332611A(4233)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	4	240	2,448
34	332611A(4233)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.3сп	42-1013.8.1-422	5	240	2,448

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сякв.	Временное сопротивление нне, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Продлен текучести, Н/мм2	Сплющивание	Зарпб	Гидравл. давление, КГС/см2	Ударяк. КСУ	Дж/см2	Ударяк. мех.с., Дж/см2
1	333011A(6322)	x100	x100	x100	x10000	x10000	x100	x100	x1000	x10000	x10000	x10000	x10000	x100	380	39	210	-	-	-	-	-	-
2	333053A(6416)	5	1	28	11	16	2	4	5	6,3	8	27			359	36	227	-	-	-	-	-	-
3	332849A(5972)	6,6	7,5	41,4	8	21	2,2	3,4	5,2	42	3	39			369	35	240	-	-	-	-	-	-



4	333011A(6302)	5,3	6,4	44,5	13	30	2,6	3,6	6	35	6	43	390	34	240	-	-	-	-	-	344	38	209
5	333011A(4743)	5,3	6,4	44,5	13	30	2,6	3,6	6	35	6	43	390	36	240	-	-	-	-	-	355	39	230
6	232272A(6304)	6,1	6,4	33,9	13	18	2,7	3,4	5,8	28	5	36	359	36	227	-	-	-	-	-	349	37	215
7	232245A(6285)	5	4,9	31,6	18	11	1,5	3	4,7	41	5	45	349	37	215	-	-	-	-	-	349	37	215
8	332954A(6232)	5,4	4,8	35,7	17	22	1,9	3,6	6,9	44	3	42	344	38	209	-	-	-	-	-	359	36	227
9	132500A(6138)	5	5,6	35,6	17	14	2,5	4,9	6	37	5	42	344	38	209	-	-	-	-	-	359	36	227
10	132243A(4353)	6,1	7,9	38,6	14	21	3,7	9,5	5,7	5	5	41	348	36	211	-	-	-	-	-	348	35	234
11	333054A(6408)	5,3	5,2	35,5	27	19	1,7	3,6	5,8		6	51	359	36	227	-	-	-	-	-	348	35	234
12	132422A(6016)	5,5	5,9	38,1	21	19	1,7	3,4	5,6		5	42	364	35	234	-	-	-	-	-	348	37	211
13	333018A(6336)	6,4	4,5	5,1	10	21	2,1	3,3	5,5	36	4	35	348	38	223	-	-	-	-	-	375	37	240
14	232315A(4841)	6	5,1	42,9	18	24	2,3	3,1	5,5		6	55	355	37	240	-	-	-	-	-	344	39	209
15	332668A(5998)	5,7	7,1	39,6	15	19	2,2	3,1	4,5		5	41	344	38	209	-	-	-	-	-	344	38	209
16	332611A(4233)	5	6,9	44,2	13	19	2,2	3,4	5,7		6	43	344	38	209	-	-	-	-	-	344	38	209
17	332974A(6246)	6	5,6	41	9	12	1	3	5		3	38	344	38	209	-	-	-	-	-	344	38	209

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции связаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 30 октября 2023 г. Подпись:



Е. Ю. Волкова

ОТК
1





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Громова Маргарита Владиславовна	 4c78e238-ff40-493f-a867-cf58c5ad4503 с 15.09.2023 00:00 по 14.09.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02F30BA30085B0CE9C496DE374 13B1F402 с 22.09.2023 12:43 по 22.12.2024 12:43 GMT+03:00	12.04.2024 11:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа