

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НА ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ  
 ВСПЕНЕННЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЕНОПЛЭКС®

ТИП:  
 ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®

Паспорт № FC000230883

РАЗМЕР:  
 50X585X1185 Т-15

Партия № 20230830-6-1-184

Объем, м³ 329,8582

Дата изготовления 30.08.2023

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-14	Фактические данные
1	Средняя плотность, кг/м³	не менее 16,0	22,7
2	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,11 (0,14*)	0,15
3	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,17
4	Теплопроводность при (10±0,3)°С, Вт/(м×К), не более	0,034	0,032

Соответствует ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. №1-14

Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.97555/21



\*спустя 45 суток выдержки продукции (от момента изготовления)



Мосейчук И.Ю.

Дата выдачи паспорта

01.09.2023