

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2225696

Вид документа 3.1 (ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ"(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тыва	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
53599205	935703	11.08.2022		22, 4700000756 0020518416	3	4	33488		01		16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Точн по овал	Размер, мм			Тип длины	Группа предел откл	С О Р Т	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
									A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	423993		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2	12		12000	M/Д	OM1	1	16	67.400	

Итого: 16 67.400
Вес брутто: 67.560

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим.состав соотв. табл№4 по ГОСТ34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (* Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства						Технол.испыт		Относи- тельная площадь попереч ребер г/Р	Условия проведен испытан
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сэ	As	σ _T	σ _B	δ ₅	δ _F	δ _{max}	σ _B / σ _T	хол. изг.	Изгиб с разгиб.		
1	423993		0.19 0.006	0.07	0.47	0.015	0.011 0.003	0.03 0.002	0.02	0.04 0.28	0.004	570.0	660.0	18.5	8.0	8.3	1.16	УД	0.087	И1	

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.
Протокол испытаний сварных соединений №606/П от 10.02.2022
Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.AЛ.1070)

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в документе при переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ продукция, обращаться по адресу: www.evraz.com,раздел Претензионная работа.

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR КОДА

БРЮШКОВСКАЯ А.А., Мастер УК
11.08.2022 17:31:06
90239864-40B2-491A-8652-6E16C00F1A52

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по OM2) до 3%. СТО 36564501-065-2020* на применение в ЖБК

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.250_1)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 2225696
Грузоотправитель:

 АО "ЕВРАЗ Объединенный
 Западно-Сибирский
 металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ"(Код:3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 53599205

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длин ы	С О Р Т	Вес (тн)
										A	Б	С	D			
1	10	2512125451	30	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,670
2	10	2512125470	32	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,450
3	10	2512125475	34	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,890
4	10	2512125487	36	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,050
5	10	2512125491	38	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,030
6	10	2512125507	40	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,250
7	10	2512125511	42	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,250
8	10	2512125516	44	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,990
9	10	2512125536	46	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,180
10	10	2512125566	48	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,330
11	10	2512125570	50	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,870
12	10	2512125572	52	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,950
13	10	2512125587	54	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,260
14	10	2512125589	56	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,660
15	10	2512125609	58	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,580
16	10	2512125623	60	ГОСТ 34028-2016	423993	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,990

Итого: 67,400

Вес брутто: 67,560

Всего мест : 16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе



Telegram



Viber

Видеоролик по приемке продукции

