

Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3446)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
63758486	935703	01.09.2026	26, 4700112707	0021109497	3	4	15298	01	17	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка - Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	10	563418 - 1	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)	0.888	1ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	8.450
2	10	563648	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)	0.888	1ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		6	27.990
3	20	463628 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		9	37.020

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 3; способ изготовления 1 - 1, 2; Хим. состав соответствует СТО 899-79-2017 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл№4 по ГОСТ 34028-2016 - 3

Итого по позиции № 10:

836.440

Итого Нетто:

1773.460

Итого по позиции № 20:

937.020

Итого Нетто + Увязки:

73.630

Итого Брутто:

73.630

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	563418 - 1	25Г2С	0.2600	0.6500	1.3200	0.0190	0.0220	0.0320	0.0300	0.0350	0.0030	0.0060								
2	563648	25Г2С	0.2700	0.7000	1.3000	0.0180	0.0280	0.0450	0.0380	0.0420	0.0040	0.0060								
3	463628 - 1		0.2000	0.0700	0.4500	0.0140	0.0080	0.0200	0.0260	0.0350	0.0030	0.0060	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																																	
№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели										
			Н/мм2			%				Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Gв		Gт								
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}	σ _в / σ _т	δ ₅	δ _р	δ _{max}	ψ	Темп °С	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °С						Условия провед. испытаний				S	So	S	So							
1	563418 - 1	25Г2С	600	419		1.43	30.0	18.0	18.3						УД		---		0.105	---		0.858	---	---	---	---							
			600	419		1.43	28.5	17.0	17.3						УД		---		---	И1		0.863	---	---	---	---							
2	563648	25Г2С	657	447		1.47	25.0	16.0	16.3						УД		---		0.097	---		0.860	---	---	---	---							
			638	440		1.45	28.5	17.5	17.9						УД		---		---	И1		0.853	---	---	---	---							

Передан через Диадок 10.09.2026 12:23 GMT+03:00;
b9e4f362-1f2a-4826-a96c-5af19c2c04c8

Страница 1 из 5



Смотри продолжение

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2				хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	Гв		Гт	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °С	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °С							S						So	S	So	
																													S/X
3	463628 - 1		657	563		1.17	21.5	6.4	6.8						УД		— —		0.073	— — — — И1		0.867	— — — —	— — — —					
			645	565		1.14	21.5	8.4	8.7						УД		— —			— — — — И1		0.856	— — — —	— — — —					

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122625354



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3446)

Станция назначения:ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :63758486

N пп	Плавка - партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	563418 - 1	100	25229453 72	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,770
2	563418 - 1	102	25229445 25	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	3,680
3	563648	2	25229445 33	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,390
4	563648	4	25229446 18	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	5,620
5	563648	6	25229446 22	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,580
6	563648	8	25229446 25	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,760
7	563648	10	25229446 27	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,540
8	563648	12	25229446 33	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	A400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,100
9	463628 - 1	66	25229458 53	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,760
10	463628 - 1	68	25229459 45	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,520
11	463628 - 1	70	25229458 54	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,860
12	463628 - 1	72	25229458 55	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
13	463628 - 1	74	25229458 56	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,500
14	463628 - 1	76	25229458 57	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,280
15	463628 - 1	78	25229458 58	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,930
16	463628 - 1	80	25229458 59	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,220
17	463628 - 1	82	25229458 60	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,310

Итого Нетто :73,460

Итого увязка :0,170

Итого Нетто + увязка :73,630

Реквизит :0,000

Итого Брутто :73,630

Итого штук :17



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рощупкина Елена Владимировна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 cdfc00f6-0bd7-4be7-8ade-23ead0773895 с 19.06.2025 00:00 по 19.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	3F306567E75E4A824612A35C01 9EAB66 с 09.06.2026 10:51 по 09.06.2027 11:01 GMT+03:00	10.09.2026 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа